

FORMPLUS

MANICHINI



PONY
FINISHING FIRST



DONNÉES TECHNIQUES

FORMPLUS - FORMPLUS/S

COURANT	400 V/3+N/50Hz • 220 V/3/60 Hz *
MOTEUR VENTILATEUR	1,1 kW • 1,5 hp
ALIMENTATION AIR	1/4"
PRESSION TRAVAIL AIR	6,0 ÷ 7,0 bar • 87 ÷ 100 psi
CONSOMMATION AIR	10 NL/cycle • 0,4 ft3/cycle
ARRIVÉE VAPEUR	1/2"
PRESSION DE TRAVAIL VAPEUR	5,0 ÷ 6,0 bar • 72 ÷ 87 psi
CONSOMMATION VAPEUR	15 ÷ 20 kg/h • 33 ÷ 44 Lb/h
RETOUR	1/2"
DIMENSIONS EMBALLAGE	97 x 88 x 176 cm • 38 x 35 x 69 in
POIDS NET	130 kg • 287 Lb
POIDS BRUT	160 kg • 353 Lb
VOLUME	1,5 m3 • 53 Ft3
ENCOMBREMENT	112 x 128 x 229 max ÷ 153 min cm • 44 x 50 x 90 max ÷ 60 min in

*Autres voltages sur demande

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.



FORMPLUS

Le mannequin avec tension modèle FORMPLUS a été conçu pour répondre aux exigences de repassage des vêtements lavés au système «wet cleaning» qui nécessitent une tension verticale pour que les coutures soient parfaites et pour «ranimer» les tissus.

Le FORMPLUS est indiqué pour vestes, manteaux, imperméables, blousons, vêtements en peau, vêtements pour femmes, etc.... de toute taille et tissus. La tension spéciale du vêtement et le puissant flux d'air chaud assurent une grande qualité de finition. La poupée se positionne automatiquement par une photocellule. Les cycles de finition peuvent être réglés et mémorisés par un système informatique. A brancher sur réseau vapeur.

L'utilisation du mannequin FORMPLUS pour les vêtements nettoyés à sec assure une très bonne qualité de finition et les retouches finales sont limitées aux retouches des détails, ainsi on gagne en production horaire sans utiliser de personnel spécialisé.

Deux versions disponibles

FORMPLUS/S

Equipé en standard avec système PLC pour gestion personnalisée des cycles, 10 programmes mémorisables. Poupée rotative 270° et pinces pneumatiques latérales et postérieure pour blocage des fentes.

FORMPLUS

Avec fiche électronique pour le contrôle des cycles de finissage, 10 programmes mémo isables. Disponible version poupée fixe ou rotative 270°.

Accessoires sur demande:

- GFV fer «tout vapeur» avec fer vaporisant (ALL STEAM) pour retouches.

